



STAZIONE A TORRETTA BASSA PER INSERTI 6X60




B.14	<i>Vite TCEI M6x20</i>
T/6	<i>Testa Utensile</i>
500/2MA	<i>Molla in elastomero</i>
D/3	<i>Disco</i>
350/6/8	<i>O-ring</i>
ST.15	<i>Adattatore per insert 6x60</i>
600/1PR	<i>Insert 6x60</i>
BC.16	<i>Boccola di bloccaggio per inserto</i>
500/1DE	<i>Guida per diametri max. 6</i>
500/1DM	<i>Matrice per diametri max. 6</i>

STAZIONE A TORRETTA BASSA PER DIAMETRI




B.14	Vite TCEI 6x20
T/6	Testa utensile
500/2MA	Molla in elastomero
D/3	Disco
350/6/8	O-ring
500/1DE	Guida per diametri max. 15
500/1DM	Matrice per diametri max. 15
500/1DP	Punzone per diametri max. 15

STAZIONE A TORRETTA BASSA PER SAGOMATI




B.14	Vite TCEI M6x20
T/6	Testa utensile
500/2MA	Molla in elastomero
D/3	Disco
500/ISP	Punzone per sagomati max. 15
CH.7	Chiavetta orientamento punzone
50/6/8	O-ring
500/ISE	Premi lamiera per sagomati max. 15
S.1	Chiavetta orientamento per matrice
500/ISM	Matrice per diametri max. 15

STAZIONE B TORRETTA BASSA PER DIAMETRI




B.14	<i>Vite TCEI M6x20</i>
T/7	<i>Testa utensile</i>
500/2MD	<i>Molla in elastomero</i>
D/4	<i>Disco</i>
OR.3	<i>o-ring per fissaggio premi lamiera</i>
OR.5	<i>O-ring per disco (D/4)</i>
500/2DP	<i>Punzone per diametri</i>
500/2DE	<i>Premi lamiera per diametri</i>
G/2D	<i>Guida per diametri</i>
500/2DM	<i>Matrice per diametri</i>

STAZIONE B TORRETTA BASSA PER SAGOMATI




B.14	Vite TCEI M6x20
T/7	Testa utensile
500/2MD	Molla in elastomero
D/5	Disco
OR.3	O-ring per premi lamiera
OR.5	O-ring per disco (D/5)
500/2SP	Punch per sagomati
CH.8	Chiavetta di orientamento punzone
G/2S	Guida per sagomati
500/2SE	Premi lamiera per sagomati
S.15	Chiavetta di orientamento per matrice
500/2SM	Matrice per sagomati

STAZIONE B TORRETTA BASSA PER FORTI CARICHI PER DIAMETRI E SAGOMATI




B.14	Vite TCEI M6x20
T/8	Testa utensile
G.11	Vite di bloccaggio per inserto 10x70 D/S
MT.1	Molle a tazza
600/4/5	Spessore per alloggiamento inserto 10x70
D/5	Disco
OR.3	O-ring per premi lamiera
OR.5	O-ring per disco (D/5)
G/2D	Guida per diametri o sagomati
500/2DE	Premi lamiera per diametri o sagomati
500/2DM	Matrice per diametri o sagomati



STAZIONE C TORRETTA BASSA TIPO BMT PER DIAMETRI E SAGOMATI



**130/5SM Matrice per diametri
o sagomati fino ad un massimo di 70 mm.**




**600/5M Adattatore per
matrici da stazione originale
a stazione 70 mm**



B.21	Vite TCEI M5x40
VR.12	Vite speciale 12x40
600/2/6	Testa utensile
600/2/2	Molle in elastomero
600/9/1	Guida stile BMT
B.20	Vite TCEI M10x50
600/BMT	Martello stile BMT
B.2	Vite M5x12
CH.10	Chiavetta di orientamento punzone
500/3DP	Punzone
500/3DM	Matrice
50/3DE	Premilamiera

STAZIONE C TORRETTA BASSA COMPATIBILE CON ORIGINALE



B.20	<i>Vite TCEI m10X50</i>
B.21	<i>Vite TCEI 5x40</i>
VR.12	<i>Vite speciale 12x40</i>
600/2/6	<i>Testa utensile</i>
600/2/2	<i>Molle in elastomero</i>
600/2/11	<i>Guida</i>
600/2/13	<i>Martello</i>
CH.10	<i>Chiavetta di orientamento</i>
B.2	<i>Vite M5x12</i>
500/3DP	<i>Punzone</i>
500/4DM	<i>Matrice</i>
500/3DE	<i>Premi lamiera</i>

Ricambi



500/ISP



500/IDP




ST.15




600/1PR





BC/16




500/ISE




500/IDE




500/ISM




500/IDM



500/IDM



500/2DP



500/2SP



Adattatore per
inserti 10X70
COD. 600/4




500/2DE




500/2SE



Inserto
punch
10X70




500/2DM



500/2SM




500/2DE




500/2DM



Riduzione da
stazione B a stazione A
per punzoni
Cod. 600/5P



Riduzione da stazione
B a stazione A per matrici
Cod. 600/5M




500/3DP
Punzone per diametri
con 1 chiavetta per la
versione originale e 2
per la versione tipo BMT

500/3DE
Premi lamiera stazione C
Tipo BMT




500/3DM
Matrice per diametri fino
a 70 mm




500/3DEO
Premi lamiera stazione C
compatibile con originale.




500/4DM
Matrice compatibile con
originale fino a 100 mm



600/3
Riduzione per matrice da stazione originale
a stazione fino a 70 mm tipo BMT




RICAMBI




500/3SP
Punzone per sagomati
con 1 chiavetta per la
versione originale e 2
per la versione tipo BMT


500/3SEO
Premi lamiera stazione C
Tipo BMT




500/3SEO
Premi lamiera stazione C
compatibile con originale.




500/3SM
Matrice per sagomati fino
a 70 mm



500/4SM
Matrice compatibile con
originale fino a 100 mm



600/3
Riduzione per matrice da stazione originale
a stazione fino a 70 mm tipo BMT



RIVESTIMENTI E AFFILATURE

MOVIC



TIN



TiCN



NEW
TiCN Plus

